



Elementy do budowy sieci LAN

> Kable wewnętrzne



WARIANT	NR KATALOGOWY
U/UTP kat. 5e PVC	SEC5EUTP
U/UTP kat. 5e LSZH B2ca	SEC5EUTPLSZH-B2CA
U/UTP kat. 5e LSZH Cca	SEC5EUTPLSZH-CCA
U/UTP kat. 5e LSZH Dca	SEC5EUTPLSZH-DCA
F/UTP kat. 5e PVC	SEC5EFTP
F/UTP kat. 5e LSZH Cca	SEC5EFTPLSZH-CCA
F/UTP kat. 5e LSZH Dca	SEC5EFTPLSZH-DCA
U/UTP kat. 6 PVC	SEC6UTP
U/UTP kat. 6 LSZH B2ca	SEC6UTPLSZH-B2CA
U/UTP kat. 6 LSZH Cca	SEC6UTPLSZH-CCA
U/UTP kat. 6 LSZH Dca	SEC6UTPLSZH-DCA
F/UTP kat. 6 PVC	SEC6FTP
F/UTP kat. 6 LSZH Dca	SEC6FTPLSZH-DCA
U/UTP kat. 6A LSZH B2ca	SEC6AUTPLSZH-B2CA
U/UTP kat. 6A LSZH Cca	SEC6AUTPLSZH-CCA
U/FTP kat. 6A LSZH Cca	SEC6AUFTPLSZH-CCA
U/FTP kat. 6A LSZH Dca	SEC6AUFTPLSZH-DCA
F/FTP kat. 6A LSZH B2ca	SEC6AFFTPLSZH-B2CA
S/FTP kat. 7 LSZH Dca	SEC7SFTPLSZH-DCA
S/FTP kat. 7A LSZH Dca	SEC7ASFTPLSZH-DCA

> Kable zewnętrzne



WARIANT	NR KATALOGOWY
U/UTP kat. 5e PE suchy	SEC5EUTPD
U/UTP kat. 5e PE żelowany	SEC5EUTPG
F/UTP kat. 5e PE suchy	SEC5EFTPD
F/UTP kat. 5e PE żelowany	SEC5EFTPG
U/UTP kat. 6 PE suchy	SEC6UTPD
U/UTP kat. 6 PE żelowany	SEC6UTPG
F/UTP kat. 6 PE suchy	SEC6FTPD
F/UTP kat. 6 PE żelowany	SEC6FTPG
F/UTP kat. 6A PE suchy	SEC6AFTPD
F/UTP kat. 6A PE żelowany	SEC6AFTPG
S/FTP kat. 7 PE suchy	SEC7SFTPD
S/FTP kat. 7 PE żelowany	SEC7SFTPG



Szafy stojące 19"



WARIANT	NR KATALOGOWY
15U 600*600*865	CCSS-0606-15U
18U 600*600*998	CCSS-0606-18U
24U 600*600*1317	CCSS-0606-24U
24U 600*800*1317	CCSS-0608-24U
24U 600*1000*1317 drzwi perforowane	CCSS-0610-24UP
32U 600*600*1611	CCSS-0606-32U
32U 600*800*1611	CCSS-0608-32U
42U 600*600*2055	CCSS-0606-42U
42U 600*800*2055	CCSS-0608-42U
42U 800*800*2055	CCSS-0808-42U
42U 800*1000*2055	CCSS-0810-42U
42U 800*1000*2055 podwójne drzwi perforowane przód/tył	CCSS-0810-42U -F2PR2P



Istnieje możliwość zamówienia drzwi perforowanych do każdej szafy stojącej.

Wszystkie nasze szafy są przygotowane do samodzielnego montażu. Istnieje możliwość zamówienia szafy już zmontowanej.



Perforacja elementów dla lepszej cyrkulacji powietrza

Przepusty szczotkowe



Linki uziemiające

Konstrukcja minimalizująca wystawianie śrub



Zamki zabezpieczające

Łatwy dostęp do urządzeń ze wszystkich stron

> Szafy wiszące 19" drzwi szklane



WARIANT	NR KATALOGOWY
4U 600*450*282	CCSW-0604-04U
6U 600*450*370	CCSW-0604-06U
6U 600*600*370	CCSW-0606-06U
9U 600*450*503	CCSW-0604-09U
9U 600*600*503	CCSW-0606-09U
12U 600*450*637	CCSW-0604-12U
12U 600*600*637	CCSW-0606-12U
15U 600*450*770	CCSW-0604-15U
15U 600*600*770	CCSW-0606-15U
18U 600*450*903	CCSW-0604-18U
18U 600*600*903	CCSW-0606-18U

> Szafy wiszące 19" drzwi perforowane



WARIANT	NR KATALOGOWY
6U 600*450*370	CCSW-0604-06UP
6U 600*600*370	CCSW-0606-06UP
9U 600*450*503	CCSW-0604-09UP
9U 600*600*503	CCSW-0606-09UP
12U 600*450*637	CCSW-0604-12UP
12U 600*600*637	CCSW-0606-12UP
15U 600*450*770	CCSW-0604-15UP
15U 600*600*770	CCSW-0606-15UP

Szafy wyposażone w uchwyt montażowy
do zawieszenia na ścianie



CCSW-0604-12U



CCSW-0604-12UP



> Półki stałe



WARIANT	NR KATALOGOWY
Gł. 250mm mocowana w 2 punktach	CCAS-P-250
Gł. 300mm mocowana w 2 punktach	CCAS-P-300
Gł. 350-415mm mocowana w 4 punktach do szaf gł. 600mm	CCAS-P-350
Gł. 650-825mm mocowana w 4 punktach do szaf gł. 800mm i 1000mm	CCAS-P-650



> Panele porządkujące 19"



WARIANT	NR KATALOGOWY
Porządkujący 1U	CCAS-PP-01U
Porządkujący 2U	CCAS-PP-02U
Szczotkowy 1U	CCAS-PS-01U
Zaślepiający 1U	CCAS-PZ-01U
Zaślepiający 2U	CCAS-PZ-02U



> Panele wentylacyjne



WARIANT	NR KATALOGOWY
Do szaf stojących, głębokość 1000mm (4 wentylatory)	CCAS-PW4-0810S
Do szaf stojących, głębokość 800mm (4 wentylatory)	CCAS-PW4-0X08S
Do szaf stojących 600x600mm (2 wentylatory)	CCAS-PW2-0606S
Do szaf wiszących (2 wentylatory)	CCAS-PW2-060XW
Termostat	BTHERMOST



> Listwy zasilające



WARIANT	NR KATALOGOWY
Listwa zasilająca 19" 8x230V z wyłącznikiem	LZ1U8GW
Listwa zasilająca 19" 8x230V z ogranicznikiem PP	LZ1U8GBW-Z
Listwa zasilająca 19" 9x230V C14 bez wyłącznika	LZ1U9GBW-KC14
Listwa zasilająca 19" 9x230V	LZ1U9GBW
Listwa zasilająca 19" 8xC13 z wyłącznikiem	LZ1U8GW-C13
Listwa zasilająca 19" 9xC13	LZ1U9GBW-C13



CCAS-PA6-24UTP-O



CCAS-PA5E-24UTP



CCAS-PA6-24STP-O-2

> Panele rozdzielcze 19"



WARIANT	NR KATALOGOWY
Kat. 5e 19" 1U 24xRJ45 UTP czarny z wieszakiem	CCAS-PA5E-24UTP
Kat. 5e 19" 1U 24xRJ45 UTP czarny z półką	CCAS-PA5E-24UTP-O
Kat. 5e 19" 1U 24xRJ45 FTP czarny z półką	CCAS-PA5E-24STP-O-2
Kat. 6 19" 1U 24xRJ45 UTP czarny z wieszakiem	CCAS-PA6-24UTP
Kat. 6 19" 1U 24xRJ45 UTP czarny z półką	CCAS-PA6-24UTP-O
Kat. 6 19" 1U, 24xRJ45 FTP czarny z półką	CCAS-PA6-24STP-O-2
Niewyposażony 19" 1U 24 porty, czarny	CCAS-PAEM-24
Niewyposażony 19" 1U 48 portów, czarny	CCAS-PAEM-48

Patchcordy

WARIANT

Kategoria 5e U/UTP PVC

Kolory: szary, czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty
Długości patchcordów: 0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m

Kategoria 5e SF/UTP PVC

Kolory: szary, czarny, zielony
Długości patchcordów: 0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m

Kategoria 6 U/UTP PVC

Kolory: szary, czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty
Długości patchcordów: 0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m

Kategoria 6 U/UTP LSZH

Kolory: szary, czarny, zielony
Długości patchcordów: 0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m

Kategoria 6 S/FTP LSZH

Kolory: szary, czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty
Długości patchcordów: 0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m

Kategoria 6A U/UTP LSZH

Kolory: szary, czarny, zielony
Długości patchcordów: 0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m

Kategoria 6A S/FTP LSZH

Kolory: szary, czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty
Długości patchcordów: 0,15m; 0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m

NR KATALOGOWY

PC-5EUTPPVC-__

PC-5ESFTPPVC-__

PC-6UTPPVC-__



PC-6UTPLSZH-__

PC-6SFTPLSZH-__

PC-6AUTPLSZH-__

PC-6ASFTPLSZH-__

Co oznacza numer katalogowy Patchcordu?



6 kolorów patchcordów do wyboru:

- RD - czerwony
- BU - niebieski
- BK - czarny
- YE - żółty
- GY - szary
- GN - zielony

> Wtyki



WTYKI KLASYCZNE	NR KATALOGOWY
RJ45 kat. 5e UTP	CCAS-RJ5E-UTP
RJ45 kat. 5e STP	CCAS-RJ5E-STP
RJ45 kat. 6 UTP	CCAS-RJ6-UTP

WTYKI PRZELOTOWE	NR KATALOGOWY
RJ45 kat. 5e UTP (wtyk przełotowy)	CCAS-RJ5E-UTP-EZ
RJ45 kat. 6 UTP (wtyk przełotowy)	CCAS-RJ6-UTP-EZ
RJ45 kat. 6A STP (wtyk przełotowy dla AWG 22-23)	CCAS-RJ6A-STP-BW




CCAS-RJ6A-STP-BW



CCAS-K6A-STP

CCAS-RJ6-STP-TL



WTYKI BEZNARZĘDZIOWE	NR KATALOGOWY
RJ45 kat. 6 UTP (beznarzędziowy)	CCAS-RJ6-UTP-TL
RJ45 kat. 6 STP (beznarzędziowy)	CCAS-RJ6-STP-TL
RJ45 kat. 6A UTP (beznarzędziowy)	CCAS-RJ6A-UTP-TL
RJ45 kat. 6A STP (beznarzędziowy)	CCAS-RJ6A-STP-TL

> Gniazda



WARIANT	NR KATALOGOWY
Adapter kątowy 45x45mm dla 1xRJ45 BC	BC451C
Adapter kątowy 45x45mm dla 2xRJ45 BC	BC452C
Adapter 22,5x45mm 1xRJ45 do modułów keystone	BC22X45
Komplet natynkowy 2/4/6-modułowy (ramka + suport + puszka natynkowa)	WP45X452 __
Gniazdo elektr. bez blok. 230V białe (również w wersji 2x230V, 3x230V)	WP45X457 __
Gniazdo elektr. z blok. 230V czerwone z kluczem (również w wersji 2x230V, 3x230V)	WP45X457 __

> Moduły RJ45 Keystone



WARIANT	NR KATALOGOWY
Kategoria 5e UTP	CCAS-K5E-UTP
Kategoria 5e UTP (beznarzędziowy)	CCAS-K5E-UTP-TL
Kategoria 5e STP (beznarzędziowy)	CCAS-K5E-STP
Kategoria 6 UTP	CCAS-K6-UTP
Kategoria 6 UTP (beznarzędziowy)	CCAS-K6-UTP-TL
Kategoria 6 STP (beznarzędziowy)	CCAS-K6-STP
Kategoria 6A UTP (beznarzędziowy)	CCAS-K6A-UTP-TL
Kategoria 6A STP (beznarzędziowy)	CCAS-K6A-STP
Łącznik modułowy RJ45 6A STP	CCAS-CM-K6A-STP
Puszka połączeniowa kat. 6 UTP	CCAS-CB6-UTP