

Elementy do budowy sieci LAN

> Kable wewnętrzne



WARIANT	NR KATALOGOWY
U/UTP kat. 5e PVC	SEC5EUTP
U/UTP kat. 5e LSZH B2ca	SEC5EUTPLSZH-B2CA
U/UTP kat. 5e LSZH Cca	SEC5EUTPLSZH-CCA
U/UTP kat. 5e LSZH Dca	SEC5EUTPLSZH-DCA
F/UTP kat. 5e PVC	SEC5EFTP
F/UTP kat. 5e LSZH Cca	SEC5EFTPLSZH-CCA
F/UTP kat. 5e LSZH Dca	SEC5EFTPLSZH-DCA
U/UTP kat. 6 PVC	SEC6UTP
U/UTP kat. 6 LSZH B2ca	SEC6UTPLSZH-B2CA
U/UTP kat. 6 LSZH Cca	SEC6UTPLSZH-CCA
U/UTP kat. 6 LSZH Dca	SEC6UTPLSZH-DCA
F/UTP kat. 6 PVC	SEC6FTP
F/UTP kat. 6 LSZH Dca	SEC6FTPLSZH-DCA
U/UTP kat. 6A LSZH Cca	SEC6AUTPLSZH-CCA
U/FTP kat. 6A LSZH Cca	SEC6AUFTPLSZH-CCA
U/FTP kat. 6A LSZH Dca	SEC6AUFTPLSZH-DCA
F/FTP kat. 6A LSZH B2ca	SEC6AFFTPLSZH-B2CA
S/FTP kat. 7 LSZH Dca	SEC7SFTPLSZH-DCA
S/FTP kat. 7A LSZH Dca	SEC7ASFTPLSZH-DCA

> Kable zewnętrzne



WARIANT	NR KATALOGOWY
U/UTP kat. 5e PE suchy	SEC5EUTPD
U/UTP kat. 5e PE żelowany	SEC5EUTPG
F/UTP kat. 5e PE suchy	SEC5EFTPD
F/UTP kat. 5e PE żelowany	SEC5EFTPG
U/UTP kat. 6 PE suchy	SEC6UTPD
U/UTP kat. 6 PE żelowany	SEC6UTPG
F/UTP kat. 6 PE suchy	SEC6FTPD
F/UTP kat. 6 PE żelowany	SEC6FTPG
F/UTP kat. 6A PE suchy	SEC6AFTPD
F/UTP kat. 6A PE żelowany	SEC6AFTPG
S/FTP kat. 7 PE suchy	SEC7SFTPD
S/FTP kat. 7 PE żelowany	SEC7SFTPG



> Szafy stojące 19"



WARIANT	NR KATALOGOWY
15U 600*600*865	CCSS-0606-15U
18U 600*600*998	CCSS-0606-18U
24U 600*600*1317	CCSS-0606-24U
24U 600*800*1317	CCSS-0608-24U
24U 600*1000*1317 drzwi perforowane	CCSS-0610-24UP
32U 600*600*1611	CCSS-0606-32U
32U 600*800*1611	CCSS-0608-32U
42U 600*600*2055	CCSS-0606-42U
42U 600*800*2055	CCSS-0608-42U
42U 800*800*2055	CCSS-0808-42U
42U 800*1000*2055	CCSS-0810-42U
42U 800*1000*2055 podwójne drzwi perforowane przód/tył	CCSS-0810-42U -F2PR2P



Istnieje możliwość zamówienia drzwi perforowanych do każdej szafy stojącej.

Wszystkie nasze szafy są przygotowane do samodzielnego montażu. Istnieje możliwość zamówienia szafy już zmontowanej.



› Szafy wiszące 19" drzwi szklane



WARIANT	NR KATALOGOWY
4U 600*450*282	CCSW-0604-04U
6U 600*450*370	CCSW-0604-06U
6U 600*600*370	CCSW-0606-06U
9U 600*450*503	CCSW-0604-09U
9U 600*600*503	CCSW-0606-09U
12U 600*450*637	CCSW-0604-12U
12U 600*600*637	CCSW-0606-12U
15U 600*450*770	CCSW-0604-15U
15U 600*600*770	CCSW-0606-15U
18U 600*450*903	CCSW-0604-18U
18U 600*600*903	CCSW-0606-18U

› Szafy wiszące 19" drzwi perforowane



WARIANT	NR KATALOGOWY
6U 600*450*370	CCSW-0604-06UP
6U 600*600*370	CCSW-0606-06UP
9U 600*450*503	CCSW-0604-09UP
9U 600*600*503	CCSW-0606-09UP
12U 600*450*637	CCSW-0604-12UP
12U 600*600*637	CCSW-0606-12UP
15U 600*450*770	CCSW-0604-15UP
15U 600*600*770	CCSW-0606-15UP

Szafy wyposażone w uchwyt montażowy do zawieszenia na ścianie



CCSW-0604-12U



CCSW-0604-12UP



CCAS-PP-01U



CCAS-P-300

> Półki stałe



WARIANT	NR KATALOGOWY
Gł. 250mm mocowana w 2 punktach	CCAS-P-250
Gł. 300mm mocowana w 2 punktach	CCAS-P-300
Gł. 350-415mm mocowana w 4 punktach do szaf gł. 600mm	CCAS-P-350
Gł. 650-825mm mocowana w 4 punktach do szaf gł. 800mm i 1000mm	CCAS-P-650

> Panele porządkujące 19"



WARIANT	NR KATALOGOWY
Porządkujący 1U	CCAS-PP-01U
Porządkujący 2U	CCAS-PP-02U
Szczotkowy 1U	CCAS-PS-01U
Zaślepiający 1U	CCAS-PZ-01U
Zaślepiający 2U	CCAS-PZ-02U



CCAS-PW2-0606S

> Panele wentylacyjne



WARIANT	NR KATALOGOWY
Do szaf stojących, głębokość 1000mm (4 wentylatory)	CCAS-PW4-0810S
Do szaf stojących, głębokość 800mm (4 wentylatory)	CCAS-PW4-0X08S
Do szaf stojących 600x600mm (2 wentylatory)	CCAS-PW2-0606S
Do szaf wiszących (2 wentylatory)	CCAS-PW2-060XW
Termostat	BTHERMOST



➤ Listwy zasilające



WARIANT	NR KATALOGOWY
Listwa zasilająca 19" 8x230V z wyłącznikiem	LZ1U8GW
Listwa zasilająca 19" 8x230V z ogranicznikiem PP	LZ1U8GBW-Z
Listwa zasilająca 19" 9x230V C14 bez wyłącznika	LZ1U9GBW-KC14
Listwa zasilająca 19" 9x230V	LZ1U9GBW
Listwa zasilająca 19" 8xC13 z wyłącznikiem	LZ1U8GW-C13
Listwa zasilająca 19" 9xC13	LZ1U9GBW-C13



CCAS-PA6-24UTP-O



CCAS-PA5E-24UTP



CCAS-PA6-24STP-O-2

➤ Panele rozdzielcze 19"



WARIANT	NR KATALOGOWY
Kat. 5e 19" 1U 24xRJ45 UTP czarny z wieszakiem	CCAS-PA5E-24UTP
Kat. 5e 19" 1U 24xRJ45 UTP czarny z półką	CCAS-PA5E-24UTP-O
Kat. 5e 19" 1U 24xRJ45 FTP czarny z półką	CCAS-PA5E-24STP-O-2
Kat. 6 19" 1U 24xRJ45 UTP czarny z wieszakiem	CCAS-PA6-24UTP
Kat. 6 19" 1U 24xRJ45 UTP czarny z półką	CCAS-PA6-24UTP-O
Kat. 6 19" 1U, 24xRJ45 FTP czarny z półką	CCAS-PA6-24STP-O-2
Niewyposażony 19" 1U 24 porty, czarny	CCAS-PAEM-24

» Patchcordy



WARIANT

Kategoria 5e U/UTP PVC

Kolory: szary, czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty
Długości patchcordów: 0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m

Kategoria 5e SF/UTP PVC

Kolory: szary, czarny, zielony
Długości patchcordów: 0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m

Kategoria 6 U/UTP PVC

Kolory: szary, czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty
Długości patchcordów: 0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m

Kategoria 6 U/UTP LSZH

Kolory: szary, czarny, zielony
Długości patchcordów: 0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m

Kategoria 6 S/FTP LSZH

Kolory: szary, czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty
Długości patchcordów: 0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m

Kategoria 6A U/UTP LSZH

Kolory: szary, czarny, zielony
Długości patchcordów: 0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m

Kategoria 6A S/FTP LSZH

Kolory: szary, czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty
Długości patchcordów: 0,15m; 0,25m; 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m

NR KATALOGOWY

PC-5EUTPPVC-__

PC-5ESFTPPVC-__

PC-6UTPPVC-__


PC-6UTPLSZH-__

PC-6SFTPLSZH-__

PC-6AUTPLSZH-__

PC-6ASFTPLSZH-__

Co oznacza numer katalogowy Patchcordu?



6 kolorów patchcordów do wyboru:

RD - czerwony
BU - niebieski
BK - czarny
YE - żółty
GY - szary
GN - zielony

> Wtyki



WTYKI KLASYCZNE	NR KATALOGOWY
RJ45 kat. 5e UTP	CCAS-RJ5E-UTP
RJ45 kat. 5e STP	CCAS-RJ5E-STP
RJ45 kat. 6 UTP	CCAS-RJ6-UTP

WTYKI PRZELOTOWE	NR KATALOGOWY
RJ45 kat. 5e UTP (wtyk przełotowy)	CCAS-RJ5E-UTP-EZ
RJ45 kat. 6 UTP (wtyk przełotowy)	CCAS-RJ6-UTP-EZ
RJ45 kat. 6A STP (wtyk przełotowy dla AWG 22-23)	CCAS-RJ6A-STP-BW




CCAS-RJ6A-STP-BW



CCAS-K6A-STP

CCAS-RJ6-STP-TL



WTYKI BEZNARZĘDZIOWE	NR KATALOGOWY
RJ45 kat. 6 UTP (beznarzędziowy)	CCAS-RJ6-UTP-TL
RJ45 kat. 6 STP (beznarzędziowy)	CCAS-RJ6-STP-TL
RJ45 kat. 6A UTP (beznarzędziowy)	CCAS-RJ6A-UTP-TL
RJ45 kat. 6A STP (beznarzędziowy)	CCAS-RJ6A-STP-TL

> Gniazda



WARIANT	NR KATALOGOWY
Adapter kątowy 45x45mm dla 1xRJ45 BC	BC451C
Adapter kątowy 45x45mm dla 2xRJ45 BC	BC452C
Adapter 22,5x45mm 1xRJ45 do modułów keystone	BC22X45
Komplet natynkowy 2/4/6-modułowy (ramka + suport + puszka natynkowa)	WP45X452 __
Gniazdo elektr. bez blok. 230V białe (również w wersji 2x230V, 3x230V)	WP45X457 __
Gniazdo elektr. z blok. 230V czerwone z kluczem (również w wersji 2x230V, 3x230V)	WP45X457 __

> Moduły RJ45 Keystone



WARIANT	NR KATALOGOWY
Kategoria 5e UTP	CCAS-K5E-UTP
Kategoria 5e UTP (beznarzędziowy)	CCAS-K5E-UTP-TL
Kategoria 5e STP (beznarzędziowy)	CCAS-K5E-STP
Kategoria 6 UTP	CCAS-K6-UTP
Kategoria 6 UTP (beznarzędziowy)	CCAS-K6-UTP-TL
Kategoria 6 STP (beznarzędziowy)	CCAS-K6-STP
Kategoria 6A UTP (beznarzędziowy)	CCAS-K6A-UTP-TL
Kategoria 6A STP (beznarzędziowy)	CCAS-K6A-STP
Łącznik modułowy RJ45 6A STP	CCAS-CM-K6A-STP
Puszka połączeniowa kat. 6 UTP	CCAS-CB6-UTP